

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 165 г. Челябинска»

Аналитическая справка по результатам контроля

Объект контроля: материально-техническая база дошкольной образовательной организации

Цель контроля: оценивание оснащенности и обновления материально-технической базы групповых и функциональных помещений, территории ДОУ.

Методы контроля: изучение документации (программа развития, основная образовательная программа дошкольного образования, план развития материально-технической базы, план ФХД, сертификаты соответствия и др.), изучение и анализ материально-технических условий ДОУ, анализ сайта ДОУ

Сроки проведения контроля: с 21 по 25 декабря 2020 г.

Задача № 1: Установить соответствие материально-технической базы требованиям нормативно-правовых актов и основной образовательной программы ДОО.

| Показатели | Единица измерения | Оценка (+/-) | Примечания |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1. Материально-техническая база ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групповых помещений | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 2. Материально-техническая база ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства функциональных помещений | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 3. Материально-техническая база ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства территории | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 4. В ДОО созданы оптимальные технико-технологические условия для эффективного использования ТСО (технических средств обучения) и ИКТ-технологий в образовательной деятельности. | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 5. В ДОО имеются необходимые ТСО, обеспечивающие деятельность по организационно-методическому сопровождению образовательного процесса | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 6. Обеспечена интеграция информационно-коммуникационной среды в развивающую предметно-пространственную среду дошкольного образовательного учреждения | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 7. Обеспечено эффективное использование ТСО (в т.ч. ИКТ) информационных компьютерных технологий в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 8. Обеспечен высокий уровень информационной культуры всех участников образовательных отношений | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 9. Обеспечено взаимодействие с родителями воспитанников посредством сайта дошкольного образовательного учреждения и других информационных средств | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| 10. Оборудование, мебель, средства обучения соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (раздел VI Требования к размещению оборудования в помещениях ДОО, таблица № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 11. Игрушки соответствует требованиям, установленным техническими регламентами (Технический регламент таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек») | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 12. Мебель соответствует требованиям, установленным техническими регламентами (Технический регламент таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции») | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 13. На оборудование, мебель, средства обучения имеются сертификаты соответствия | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 14. Технологическое оборудование пищеблока соответствует требованиям СанПиН (приложение 4 СанПиН 2.4.1.3049-13) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 15. Наличие паспортов на технологическое оборудование пищеблока | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 16. Технологическое оборудование постирочной соответствует требованиям СанПиН (приложение 4 СанПиН 2.4.1.3049-13) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 17. Наличие паспортов на технологическое оборудование постирочной | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| <i>Соответствие оборудования, мебели, средств обучения требованиям охраны труда и пожарной безопасности:</i> | | | |
| 18. На оборудование, мебель, средства обучения имеются сертификаты качества | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 19. Наличие актов испытания или поверки оборудования и т.д. на текущий год | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 20. Исправность крепления стационарной детской мебели к стенам или полу | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 21. Наличие записей в журнале о результатах испытания спортивного оборудования | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 22. Отсутствие неустраненных замечаний в Журнале административно-общественного контроля по охране труда | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 23. Наличие актов-разрешений на эксплуатацию оборудования и инвентаря в спортивном зале и на территории ДОО | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 24. Отсутствие предписаний надзорных органов в области охраны труда | отсутствие (+) / наличие (-) | + | |
| 25. Отсутствие предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности | отсутствие (+) / наличие (-) | + | |
| Итоговая оценка по задаче № 1 | <u>3 балла</u> | | |

***Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): 25
Количество отрицательных оценок (-): 0
2. Количество положительных оценок в процентах: 100 %
3. Результат оценивания в баллах: 3 балла

| Процентный интервал | Баллы | Уровень |
|---------------------|----------------------|-------------|
| 100% | 3 балла | Высокий |
| 95-99% | 2 балла | Достаточный |
| 90-94% | 1 балл | Допустимый |
| Менее 90% | Недопустимый уровень | |

Резюме:

Материально-техническая база в дошкольном учреждении соответствует требованиям нормативно-правовых актов и основной образовательной программе дошкольного образования. Материально-техническая база ДОО обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства групповых и функциональных помещений, территории ДОО на достаточном уровне.

Степень обеспечения техническими средствами (компьютеры, видеотехника) образовательного процесса соответствует требованиям основной образовательной программы достаточная.

Оборудование, мебель, средств обучения в дошкольной образовательной организации соответствуют требованиям СанПиН. Оборудование, мебель соответствует росту и возрасту детей, стулья и столы одной группы мебели, промаркированы. Оборудование, мебель, средства обучения, имеющиеся в ДОО изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, что подтверждается сертификатами соответствия.

Технологическое оборудование пищеблока и постирочной соответствует в достаточной степени современным требованиям.

Имеющееся в ДОО оборудование, мебель, средства обучения соответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Это подтверждается наличием сертификатов качества. Имеется Журнал испытания спортивного оборудования, заполняемый в установленные сроки. Во всех групповых и функциональных помещениях имеется Журнал административно-общественного контроля по охране труда, куда вносятся записи о неисправностях, журнал заполнен, неустраненные замечания отсутствуют. В ДОО имеются акты-разрешения на оборудование и инвентарь.

Задача № 2. Оценить своевременность проведения необходимого ремонта здания, обновления и замены оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения).

| Показатели | Единица измерения | Оценка | Примечания |
|--|---------------------------------------|--------|------------|
| 1. Выполнение плана ремонтных работ на текущий и плановый период | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 2. Наличие актов осмотра объектов | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 3. Оперативное информирование Учредителя (наличие докладных (служебных записок) на Учредителя) | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 4. Наличие проектно-сметной документации, прошедшей утверждение в организациях, уполномоченных заниматься данным видом деятельности на территории города Челябинска | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 5. Наличие договоров (контрактов) на проведение ремонтных работ, технического обслуживания инженерных сетей и вентиляции | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 6. Наличие договоров (контрактов) на проведение ремонтных работ, технического обслуживания вентиляции | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 7. Наличие договоров (контрактов) на проведение ремонтных работ, технического обслуживания электрических сетей и установок | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 8. Ведение Журнала контроля за производством работ и их приемка | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 9. Наличие актов выполненных работ | наличие (+) / отсутствие (-) | + | |
| 10. Расходование средств на ремонтные работы в соответствии с планом ФХД, планом закупок, планом-графиком закупок | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| 11. Эффективность планово-прогностической деятельности по обеспечению товарами и услугами сторонних организаций, необходимыми для деятельности ДОУ | соответствие (+) / несоответствие (-) | + | |
| Итоговая оценка по задаче № 2 | <u>3 балла</u> | | |

***Подведение итогов оценивания:**

1. Количество положительных оценок (+): 11
Количество отрицательных оценок (-): 0
2. Количество положительных оценок в процентах: 100 %
3. Результат оценивания в баллах: 3 балла

| Процентный интервал | Баллы | Уровень |
|---------------------|----------------------|-------------|
| 100% | 3 балла | Высокий |
| 95-99% | 2 балла | Достаточный |
| 90-94% | 1 балл | Допустимый |
| Менее 90% | Недопустимый уровень | |

Резюме:

В ДОУ на достаточном уровне созданы качественные условия для осуществления образовательного процесса. Соблюдены требования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, требования к безопасности пребывания воспитанников и сотрудников. Оснащенность помещений и территории ДОУ соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению. В ДОУ обеспечено своевременное планирование, финансирование и качественное проведение необходимого ремонта здания и замены оборудования (водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения). Осуществлена

замена кухонной плиты в структурном подразделении. Оборудование, мебель, средства обучения соответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности, но некоторое. Все работы выполняются своевременно. Деятельность дошкольного учреждения обеспечена необходимыми товарами и услугами сторонних организаций.

Рекомендации по результатам контроля:

- 1. Имеется необходимость приобретения компьютеров и других технических средств для организации образовательной деятельности.*
- 2. Технологическое оборудование заменить на более современное и энергоэкономичное.*

«25» декабря 2020 г.

Главный бухгалтер МБДОУ «ДС № 165 г. Челябинска» М.С. Агальцова